


PRODUCT DATA BLAD

Oprijplaten

Oprijplaat voor drempels
Standaard oprijplaat
Aluminium oprijplaat



Omschrijving

- De oprijplaten verzorgen mobiliteit voor rolstoel gebonden personen
- Ideale hulp voor het overbruggen van dorpels, stoepen en opstaande randen
- Alle oprijplaten zijn gemaakt van de hoogst mogelijke kwaliteit en naar de ISO 9001 norm

Eigenschappen oprijplaat

- Hoogwaardig materiaal
- Oprijplaten zijn opvouwbaar en gemakkelijk mee te nemen
- Anti-Slip topklaag
- Licht gewicht product
- Hoge belasting mogelijk

Applicatie gebieden

- Toegang bieden tot gebouwen (privé en/-of commercieel)
- Bij nooduitgangen
- Bij interieur/exterieure trappen /opstappen/stoepen

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.S

11, Rue Jules Verne, B.P. 60039
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 6, Spitfire Close
Coventry Business Park
Coventry, CV5 6UR
United Kingdom
T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Largo Donegani 2
20121 Milano, Italia
T +39 335 10 93 482
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com

PRODUCT DATA BLAD

Oprijplaten

Technische details

Omschrijving: Glasvezel oprijplaten; voor drempels, standard oprijplaten en aluminium oprijplaten
Top finish: Top finish bestaat uit Carbon en siliconen mengsel

Verkrijgbare kleuren

Oprijplaat voor drempels: Zwarte top finish met geel glasvezel frame
Standaard oprijplaat: Zwarte top finish met geel glasvezel frame
Aluminium oprijplaat: Zwarte top finish met geel aluminium frame

Product materiaal

Oprijplaat voor drempels:
Glasvezel frame met carbon en siliconen mengsel top finish

Standaard oprijplaat:
Glasvezel frame met carbon en siliconen mengsel top finish

Aluminium oprijplaat:
Poeder coated aluminium frame (geel) met anti slip top finish

Specificaties

	Oprijplaat voor drempels					
	<i>Maat</i>	Hoogte	Lengte	Interne breedte	Breedte	Gewicht
Oprijplaat voor drempels, 75 mm	Klein	75mm	450mm	760mm	760mm	3.5kg
Oprijplaat voor drempels, 100 mm	Medium	100mm	450mm	760mm	760mm	4kg
Oprijplaat voor drempels, 125 mm	Groot	125mm	450mm	760mm	760mm	4.25kg
	Standaard oprijplaat					
	<i>Maat</i>	Hoogte	Lengte	Interne breedte	Breedte	Gewicht
Standaard oprijplaat, 600mm	Klein	-	600mm	800mm	875mm	5kg
Standaard oprijplaat, 900mm	Medium	-	900mm	800mm	875mm	8kg
Standaard oprijplaat, 1200mm	Groot	-	1200mm	800mm	875mm	10kg
	Aluminium oprijplaat					
	<i>Maat</i>	Hoogte	Lengte	Interne breedte	Breedte	Gewicht
Aluminium oprijplaat, 600mm	Klein	-	600mm	750mm	760mm	6kg
Aluminium oprijplaat, 900mm	Medium	-	900mm	750mm	760mm	7kg
Aluminium oprijplaat, 1200mm	Groot	-	1200mm	750mm	760mm	9kg
Aluminium oprijplaat, 1500mm	Extra groot	-	1500mm	750mm	760mm	12kg

Belastbaarheid: 250kg, Aluminium oprijplaat 300kg

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.S

11, Rue Jules Verne, B.P. 60039
95322 St-Leu-la-Foreêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 6, Spitfire Close
Coventry Business Park
Coventry, CV5 6UR
United Kingdom
T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Largo Donegani 2
20121 Milano, Italia
T +39 335 10 93 482
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com

Levensduur: ± 10 jaar
Gebruikers: Voetgangers, rolstoel gebruikers, scootmobielen

PRODUCT DATA BLAD

Oprijplaten

Voordelen

Anti-Slip toplaag

Alle oprijplaten zijn voorzien van een anti-slip toplaag.
De oprijplaten zijn, zelfs in extreme weersomstandigheden, altijd begaanbaar.

Hoogwaardige kwaliteit

De oprijplaten zijn gemaakt naar hoge kwaliteitseisen, om te zorgen voor een lange levensduur ook als de producten buiten worden gebruikt

Hoge belasting mogelijk

Het aantal gemotoriseerde rolstoelen + 100 kg neemt toe.
De oprijplaten zijn van een zware kwaliteit gemaakt, zodat belasting mogelijk is tot wel 300 kg.

Reinigen Oprijplaten

De oprijplaten zijn weliswaar vuilwerend, maar op den duur zullen ze toch vuil worden. Veeg met een stevige borstel regelmatig al het droge vuil en de losse stukjes weg. Gebruik schoonmaakmiddel als er iets op de platen is gemorst of als er hardnekkig vuil op zit. Test altijd uw schoonmaakmiddel op een klein stukje voordat u begint met schoonmaken.

Algemeen routine onderhoud

Controleer de oprijplaten regelmatig. Hoe vaak u dit moet controleren hangt af van de omstandigheden zoals het gebruik enz., maar doe dit in elk geval maandelijks.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.S

11, Rue Jules Verne, B.P. 60039
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 6, Spitfire Close
Coventry Business Park
Coventry, CV5 6UR
United Kingdom
T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Largo Donegani 2
20121 Milano, Italia
T +39 335 10 93 482
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com

PRODUCT DATA BLAD

Oprijplaten



Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.S

11, Rue Jules Verne, B.P. 60039
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.



Unit 6, Spitfire Close
Coventry Business Park
Coventry, CV5 6UR
United Kingdom
T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Largo Donegani 2
20121 Milano, Italia
T +39 335 10 93 482
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com

PRODUCT DATA BLAD

Oprijplaten



Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.S

11, Rue Jules Verne, B.P. 60039
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 6, Spitfire Close
Coventry Business Park
Coventry, CV5 6UR
United Kingdom
T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Largo Donegani 2
20121 Milano, Italia
T +39 335 10 93 482
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com